

## Kernemodel - Institutionsperson

**wasDerivedFrom:**http://data.gov.dk/model/education/secondaryeducation#

**publisher:**Styrelsen for It- og Læring

**modified:**26-06-2018

**versionInfo:**1.0

**modelStatus:**development

**theme:**10.10 Ungdomsuddannelser


**approvalStatus:**awaiting approval

**namespacePrefix:**isp

**namespace:**http://data.gov.dk/model/education/institutionperson#

**label (da):**Kernemodel for Institutionsperson

### Kernemodel - Diagram - Institutionsperson



## Class:Alternativ Adresse

### Beskrivelse

**URI:**http://data.gov.dk/model/education/institutionperson#alternativeAddress  
**prefLabel (da):**Alternativ adresse  
**wasDerivedFrom:**http://data.gov.dk/model/education/secondaryeducation#alternativeAddress

### Attributter (DatatypeProperties)

Attribut	Datatype	Definition	URI
adresseID	xsd:string	er til angivelse af ID på en Alternativ Adresse	
coAdresse	xsd:string	angives hvis personens eget navn ikke står på døren, hvor ejer eller udlejers navn i stedet skrives som CO.	
gade	xsd:string	angivelse af gadenavn.	
gyldigFra	xsd:date	angivelse af dato hvorfra en Alternativ Adresse er gyldig.	
gyldigTil	xsd:date	angivelse af dato hvortil en Alternativ Adresse er gyldig.	
postnr	xsd:string	er en angivelse af postnummeret for Alternativ Adresse.	
sted	xsd:string	er til angivelse af sted, hvis der knytter sig et sådant til en Alternativ Adresse.	

### Associationsender (ObjectProperties)

Associationsende	Domain/Range	Definition
+ harAlternativAdresse	Alternativ Adresse	er til angivelse af en eventuel Alternativ Adresse, som afviger fra en persons CPR-adresse. Relationen peger fra Institutionsperson og på Alternativ Adresse.

## Class:Generisk Person

### Beskrivelse

**URI:**https://data.gov.dk/model/profile/cpr#GeneriskPerson  
**altLabel (da):**Person  
**label (da):**Generisk Person  
**isDefinedBy:**Grunddataprogrammet

**Attributter (DatatypeProperties)**

Attribut	Datatype	Definition	URI
CPR-nummer	xsd:integer		
Væрге	xsd:string		

**Associationsender (ObjectProperties)**

Associationsende	Domain/Range	Definition
	Generisk Person	

**Class:Institutionsperson**

**Beskrivelse**

**URI:** <http://data.gov.dk/model/education/institutionperson#institutionPerson>  
**label (da):** Institutionsperson  
**label (en):** Institution Person  
**wasDerivedFrom:** <http://data.gov.dk/model/education/secondaryeducation#institutionPerson>

**Attributter (DatatypeProperties)**

Attribut	Datatype	Definition	URI
cpr-nummer	xsd:string	er personens cpr-nummer som registreret i CPR-registeret. Må kun udfyldes med CPR-nummer, hvis det findes i CPR-registeret.	
efternavn	xsd:string	Må kun udfyldes, hvis erstatningspersonnummer er udfyldt.	
erstatningspersonnummer	xsd:integer	Hvis en person ikke er kendt i CPR-registeret og dermed ikke har et CPR-nummer, kan der tildeles et erstatningspersonnummer. Erstatningspersonnumre har 10 cifre og kan dermed anvendes som erstatning for CPR-nummer i systemer, der arbejder med CPR-numre. Erstatningspersonnumre er ikke kendt i CPR-registeret. Feltet må kun udfyldes, hvis personen ikke har et CPR-nummer.	
fornavn	xsd:string	Må kun udfyldes, hvis erstatningspersonnummer er	

Attribut	Datatype	Definition	URI
		udfyldt.	
hjemkommune	xsd:integer	Angives som kommunekode (værdier fra Indenrigsministeriet), fx 851 for Aalborg. Må kun udfyldes, hvis erstatningspersonnummer er udfyldt.	
kaldeEfternavn	xsd:string	Kan anvendes til alternativt navn, for eksempel hvis personen er navnebeskyttet	
kaldeFornavn	xsd:string	Kan anvendes til alternativt navn, for eksempel hvis personen er navnebeskyttet.	
markeretSomDød	xsd:boolean	Må kun udfyldes, hvis erstatningspersonnummer er udfyldt.	
mellemsnavn	xsd:string	må kun udfyldes, hvis erstatningspersonnummer er udfyldt.	
midlertidigUmyndiggjort	xsd:boolean	Må kun udfyldes, hvis erstatningspersonnummer er udfyldt.	
navnebeskyttet	xsd:string	Må kun udfyldes, hvis erstatningspersonnummer er udfyldt.	

Associationsender (ObjectProperties)

Associationsende	Domain/Range	Definition
	Generisk Person	

Associationsender (ObjectProperties)

Associationsende	Domain/Range	Definition
+ harAlternativAdresse	Alternativ Adresse	er til angivelse af en eventuel Alternativ Adresse, som afviger fra en persons CPR-adresse. Relationen peger fra Institutionsperson og på Alternativ Adresse.

Associationsender (ObjectProperties)

Associationsende	Domain/Range	Definition
+ <b>Kontaktinformation</b>	Kontaktkanal	Angiver kontaktinformation for en Institutionsperson. Relationen peger fra en Institutionsperson og på en Kontaktkanal.

## Class:Kanatype

### Beskrivelse

### Associationsender (ObjectProperties)

Associationsende	Domain/Range	Definition
+ <b>Type</b>	Kanatype	er til angivelse af en Kontaktkanals Kanatype, fx email, mobiltelefon mv. Relationen peger fra Kontaktkanal og på Kanatype.

## Class:Kontaktkanal

### Beskrivelse

**URI:**http://data.gov.dk/model/education/institutionperson#contactChannel  
**prefLabel (da):**Kontaktkanal  
**label (en):**Contact Channel  
**wasDerivedFrom:**http://data.gov.dk/model/education/secondaryeducation#contactChannel

### Attributter (DatatypeProperties)

Attribut	Datatype	Definition	URI
<b>gyldigFra</b>	xsd:date	dato fra og med en kontaktkanal er gyldig	
<b>gyldigTil</b>	xsd:date	dato til og med en kontaktkanal er gyldig	
<b>kontakt</b>	xsd:string	Indeholder den konkrete kontaktinformation	
<b>kontaktkanalID</b>	xsd:integer	er til angivelse af ID på en Kontaktkanal.	

### Associationsender (ObjectProperties)

Associationsende	Domain/Range	Definition
+ <b>Type</b>	Kanatype	er til angivelse af en Kontaktkanals Kanatype, fx email, mobiltelefon mv. Relationen peger fra Kontaktkanal og på Kanatype.

### Associationsender (ObjectProperties)

Associationsende	Domain/Range	Definition
+ <b>Kontaktinformation</b>	Kontaktkanal	Angiver kontaktinformation for en Institutionsperson. Relationen peger fra en Institutionsperson og på en Kontaktkanal.