



Grænseflade til underretning om hændelser fra Ungedatabasen til kommunen

Dato

25. april 2019

Version Status

1.0 Gældende fra og med den 1. august 2019

Ansvarlig

Jørgen Vejbæk

Ændringshistorik

| Version | Kapitel/afsnit | Beskrivelse |
|------------|-----------------|--|
| 0.6 | | Kladde |
| 1.0 | Kapitel 5 | Parameteren InstitutionsNummer er fjernet fra forespørgslen (request). Informationen hentes fra brugernavnet i stedet. |
| | Kapitel 6 | Elementet 'Modtager' er indsat i svaret (response) |
| | Kapitel 6.1 | UngHarUddannelsespaalaeg er ikke krævet |
| | Kapitel 6.1.1.1 | COSAFormaalVersion er krævet |

Indhold

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Indledning | 3 |
| 2 | Hvem kan hente data? | 3 |
| 3 | Hvilke data kan hentes? | 3 |
| 4 | Hvilke oplysninger underrettes der om? | 3 |
| 5 | WS HaendelserTilKommuner | 5 |
| 5.1 | Modtager | 6 |
| 6 | Struktur HentSvar | 7 |
| 6.1 | HaendelserUng | 8 |
| 6.1.1 | HaendelseUddannelsesForloeb (grundskole, forberedende, ungdom- og videregående uddannelse) | 9 |
| 6.1.2 | UuCenterHaendelseBeskaeftigelsesForloeb | 18 |
| 6.1.3 | UuCenterHaendelseSocialYdelse | 19 |
| 6.1.4 | KontaktJobOgUddannelsesOnsker | 19 |
| 7 | Fejlkoder | 20 |
| 7.1 | Fejlkoder ved afvist underretning | 20 |
| 8 | Endpoints til testmiljø | 21 |

1 Indledning

Ifølge Vejledningsloven skal den kommunale ungeindsats (KUI) opsøge og vejlede alle unge, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, indtil de fylder 25 år.

Endvidere skal jobcentre ifølge kontanthjælpsreformen administrere, at unge under 30 år uden uddannelse skal have uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.

Til dette formål har relevante uddannelsesinstitutioner pligt til at indberette oplysninger om unges uddannelsesforløb til Ungedatabasen (UDB), som drives af Styrelsen for It og Læring (STIL).

UDB videresender oplysningerne til kommune (den kommunale Ungeindsats KUI når den unge er under 25 år og til jobcentre indtil den unge fylder 30 år). Derudover anvender STIL oplysningerne til statistiske formål.

Underretning fra UDB foregår via webservices udstillet på STIL's integrationsplatform (IPung).

Dette dokument beskriver strukturen for de oplysninger, som kommunen kan afhente.

2 Hvem kan hente data?

Kommuner kan hente hændelser fra Ungedatabasen vedrørende unge, der ifølge CPR-registret har bopælsadresse i kommunens område. Endvidere kan kommunen afhente hændelser om unges aktivitet i grundskolen og 10. klasseniveau, hvis institutionen ligger i kommunens område, og det er den kommune, som der senest er indberettet uddannelsesaktivitet fra på grundskole- eller 10. klasseniveau.

3 Hvilke data kan hentes?

Kommunen kan hente hændelser om ændringer i de unges uddannelsesforløb indberettet af uddannelsesinstitutionerne, hændelser om de unges indkomst samt jobcentres data om jobcenterinitierede aktiviteter og uddannelsespålæg. Endvidere gives oplysninger om den unges uddannelsesønsker, jobønsker og kontaktperson oplysninger i kommunen. Endelig kan kommunen forespørge på status (hændelser) for en specifik ung.

For mere uddybende information om hvad der må hentes af data, så henvises til vejledningen til Ungedatabasen under viden.stil.dk samt følgende afsnit.

4 Hvilke oplysninger underrettes der om?

Kommunen kan afhente (ved cpr-forespørgsel) oplysninger på den unges eventuelle kontaktperson i kommunen, jf. anden grænsefladebeskrivelse til Ungedatabasen. Endvidere kan unges jobønske og/eller uddannelsesønske være angivet.

Der underrettes om ændringer i den unges uddannelsesforløb, ændringer i de forløb, som jobcentre har initieret samt ændringer i den unges indkomst.

Uddannelsesforløb:

- Optagelse på en uddannelse (fx alment gymnasium eller 1. del af grundforløb på en erhvervsuddannelse), forudsat den unge er fyldt 15 år. Bemærk, at der er forskellige CØSA-formål for 1. del af erhvervsskolegrundforløbet, og 2. del af erhvervsskolegrundforløbet (der også fortsættes med i hovedforløbet).
- Afbrud af en uddannelse
- Gennemførelse af et skole- eller uddannelsesforløb

I de tilfælde, hvor der er tale om risiko for frafald, underrettes KUI direkte på baggrund af indberetninger fra uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen indberetter om risiko for frafald ved en markering i indberetningen, hvilket skal ses som et øjebliksbillede af den unges forhold. Den unge opfattes fortsat som i gang med uddannelsen. Dvs., at status for den unges uddannelsesforløb er Optaget.

Forløb initieret af jobcentre:

Et forløb kan være:

- Erhvervspraktik
- Uddannelsesrelateret aktivitet
- Uddannelsespålagsrelaterede aktiviteter

Ungedatabasen modtager indberetninger om erhvervspraktik og uddannelsesrelateret aktivitet indtil den unge fylder 25 år.

Der informeres, når Ungedatabasen orienteres om, at den unge får et uddannelsespålæg, og når jobcenteret ophører med at vise interesse for den unge i forhold til uddannelsespålægget.

Indkomst:

Kommunen oplyses om ændringer i den unges beskæftigelse eller forsørgelse. Hvad angår beskæftigelse, informeres der om, hvorvidt den unge er deltids- eller fuld-tidsbeskæftiget, herunder angives beskæftigelsesgraden.

Angående forsørgelsen oplyses der om, hvorvidt den unge modtager sociale ydelse eller ej.

Ungedatabasen viderebringer info om indkomst indtil den unge fylder 25 år.

Indberetninger foretages dagligt, så derfor anbefales det, at kommunen afhenter hændelser dagligt.

Det tilstræbes, at indberetningerne bliver sendt fra den enkelte institution til Ungedatabasen i den rækkefølge, som de registreres. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at det vil forholde sig således, hvilket kan afspejle sig i underretningen.

Optagelsesprøve


Der indberettes resultater fra optagelsesprøver på erhvervsskoler (EUD) og gymnasiale uddannelser (GYM). Prøverne indberettes som forløb, hvor tilmelding til prøve sidestilles med et optag. Prøven består af en faglig prøve samt en samtale. Vurdere skolen at den unge har bestået, så resultere det i en hændelse med status gennem-

ført. Består den unge ikke, så resultere det i en hændelse med status afbrud og en afbrudsårsag. Der er afsat 2 CØSA-formål i uddannelsesmodellen til prøver (hhv. EUD og GYM).

5 WS HaendelserTilKommuner

Denne webservice anvendes af kommunerne ved afhentning af hændelser for en eller flere unge. Når servicen kaldes, skal det angives hvilken kommune, der hentes for.

Servicen ligger på integrationsplatformen IP-Ung.



Figur 1 XML struktur for afhentning af hændelser

Der kan afgrænses på forskellige parametre i forhold til hvilke hændelser, der ønskes retur. Hvis ingen kriterier er udfyldt, returneres hændelser, der endnu ikke er afsendt. Der kan hentes hændelser, indtil den unge fylder 30 år. Kontaktpersonoplysninger i kommunen samt job- og uddannelsesønsker sendes ikke med mindre der afgrænses på CPRNr.

Hvis HaendelseNummer er udfyldt uden CPRNr, returneres uafhængte hændelser med hændelsesnumre, der er større end det angivne. Der kan hentes hændelser indtil den unge fylder 30 år.

Hvis CPRNr er udfyldt uden HaendelsesNummer, returneres alle ikke-annullerede hændelser for dette CPR-nummer. Er den unge fyldt 25 år, så sendes uddannelseshændelser, dog kun de hændelser hvor hændelsesdato ligger efter den unge er fyldt 25 år. Den valgte afskærmning ift. under/over 25 år er forankret i vejledningsloven. Yderligere sendes evt. oplysninger om kontaktperson i kommunen samt den unges job- og uddannelsesønsker.

Har den unge gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, så returneres kun status information om den unge samt optag- og gennemførelshændelse på første uddannelsesforløb af ovenstående art. Hvilke uddannelser, som er erhvervskompetencegivende, fremgår af linket til UDB stamdata på Viden.stil.dk under Uddannelsesmodeller/-kodesæt. Bemærk at selv om KUI's vejledningsindsats bortfalder når den unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, så kan hændelser hentes af kommunen indtil den unge har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Hvis både CPRNr og HaendelseNummer er udfyldt, returneres alle ikke-annullerede hændelser for dette CPR-nummer med et hændelsesnummer, der er større end det angivne. Er den unge fyldt 25 år, så sendes uddannelseshændelser, dog kun de hændelser hvor hændelsesdato ligger efter den unge er fyldt 25 år. Yderligere sendes evt. oplysninger om kontaktperson i kommunen samt den unges job- og uddannelsesønsker.

Generelt returneres hændelser i orden efter hændelsesnummeret, med laveste hændelsesnummer først.

Hvis der ikke findes hændelser baseret på de angivne søgekriterier, returneres statusoplysningerne for den unge i elementet HaendelseUng.


| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|-----------------|-------------|--------|---|--|
| HaendelseNummer | String | Nej | | Hvis der spørges på hændelsesnummeret, returneres alle uafhængte hændelser med et større hændelsesnummer end den anførte. Laveste hændelsesnummer sendes først. |
| CPRNr | String (10) | Nej | Skal kunne findes i CPR-registret med adresse i Danmark | Her fremsøges hændelser når: Adressen for CPR-nummeret er beliggende i den kommune, den unge har bopæl jf. det seneste CPR-udtræk i Ungedatabasen. Der fremsøges ikke annullerede hændelser. Kommunen kan udtrække alle hændelser på unge i alderen fra 15 til og med 24 år. Kommunen kan trække status information og uddannelseshændelser (som er indtruffet efter den unge fyldte 25 år) om de unge i alderen 25-29 år. Der henvises til Ungedatabasen vejledning under Videns.stil.dk for uddybende information. |
| Modtager | XML element | Ja | | Modtagerfeltet skal indeholde information om det eksterne system, der anvender webserveren. |

5.1 Modtager

Modtager indeholder information om det eksterne system, der anvender servicen.

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|-----------------|---|
| ModtagerSystemID | String | Ja | | En streng, som udpeger det eksterne system – dvs. navnet på systemet. |
| ModtagerSystemTransaktionsID | String | Ja | | En streng (fx et UUID el .lign.) som udpeger hvorfra i det kaldende system, de indsendte oplysninger stammer. |

6 Struktur HentSvar



Figur 2: XML struktur for svar ved afhentning af hændelser

HentSvar indeholder oplysning om, hvorvidt der er flere hændelser, der opfylder søgekriteriet og det højeste hændelsesnummer, der er returneret i svaret.

Der returneres maksimalt 99 hændelser. Disse kan være fordelt på et varierende antal unge, så der er ikke en bestemt afgrænsning i xsd'en.

Hvis der spørges på hændelseNummer, og der identificeres mere end 99 hændelser, returneres de 99 med det laveste hændelsesnummer. Samtidigt returneres dels en markering for, at ikke alle hændelser er returneret og dels det højeste hændelsesnummer, der er returneret for det pågældende CPR-nummer. Derefter kan der spørges med det største hændelsesnummer i det svar, der modtages.

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|----------|-------------|--------|-----------------|-------------|
| Modtager | XML-element | | | |

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|-------------------------|-------------|--------|--|--|
| FindesFlereHaendelser | Boolean | Ja | True = Ja der findes flere hændelser, og der bør spørges igen for at få de resterende. False = Nej. Alle hændelser er returneret. | Markering af om der findes flere hændelser end dem, der er returneret i det aktuelle svar. Feltet anvendes, når der er forespurgt på "siden sidst" udtræk på hændelser, hvor der er identificeret flere end 99. Når man modtager besked om, at der findes flere hændelser, er det hensigten, at der spørges igen på de resterende hændelser. |
| HoejesteHaendelseNummer | String | Nej | | HoejesteHaendelseNummer anvendes ved afhentning af hændelser. Feltet angiver det højeste hændelsesnummer, der er returneret. Hvis der er angivet en markering af, at der findes flere hændelser, kan kaldet gentages med denne værdi i HaendelseNummer, hvilket vil give de efterfølgende hændelser. |
| HaendelserUng | XML element | Nej | | |

6.1 HaendelserUng

HaendelserUng indeholder identifikation af den unge, som hændelserne er registreret for, og de hændelser, der opfylder søgekriterierne.

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|-------|--------------|--------|------------------------------------|--|
| CPRNr | Integer (10) | Ja | Skal kunne findes i CPR-registeret | CPR-nummeret på den unge, som indberetningen vedrører. |

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|---------------------------------|---------------|--------|--|---|
| AfsluttetUddannelsesNiveau | Varchar (100) | Nej | Undervisningspligt, Erhvervs-kompetencegivende uddannelse | Statusfelt, der oplyser hvilket højeste uddannelsesniveau den unge har afsluttet. |
| UngHarUddannelsespaalæg | Boolean | Nej | True = Ung er registreret med et uddannelsespålæg i Ungedatabasen False = Ung er ikke registreret med et uddannelsespålæg | Oplysning om, hvorvidt jobcentret har markeret, at den unge har et uddannelsespålæg og, at jobcentret ønsker hændelser om den unge. STAR abonnerer på unges hændelser når der er givet et uddannelsespålægget, og uddannelse samt institution er kendt. Markeringen fjernes, når jobcenteret ikke længere har brug for hændelser fra Ungedatabasen. Jobcentrene opfordres til først at lukke abonnementet når den unge har gennemført eller afbrudt uddannelsen. |
| HaendelseUddannelsesForloeb | XML element | Nej | | |
| HaendelseBeskaeftigelsesForloeb | XML element | Nej | | |
| HaendelseSocialYdelse | XML element | Nej | | |
| KontaktJobOgUddannelsesOnsker | XML element | Nej | | Den unges eventuelle kontaktperson i kommune, samt den unges job og/eller uddannelsesønske. Udfyldes kun ved CPR forespørgsel. |

6.1.1 HaendelseUddannelsesForloeb (grundskole, forberedende, ungdom- og videregående uddannelse)

HaendelseUddannelsesForloeb indeholder de alle data om den indberettede hændelse.

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|-------------------|--------------|-------------------------------|--|--|
| DatoOptag | DateTime | Nej | yyyy-mm-dd hh:mm_ss. ssssss | Dato for optag i samme forløb medsendes, når den forefindes. |
| HaendelseNummer | String | Ja | | Unik identifikation af indberetningen i UDB. |
| ForloebId | String | Ja | Se note 1. | En entydig identifikation af forløbet, som indberetningen (hændelsen) er blevet tilknyttet i UDB. Et forløb defineres ved samme kombination af CPR-nummer, hovedinstitution og uddannelseskode. |
| InstitutionNummer | Integer(6) | Ja | Skal kunne findes i institutionsregisteret | Afdelingen, hvor undervisningen eller aktiviteten administreres. UDB anvender værdien fra institutionsregisteret. |
| HaendelseDato | DateTime | Ja | yyyy-mm-dd hh:mm_ss. ssssss | Dato, hvor hændelsen indtræffer. Fx startdato på en uddannelse ved optagelse, datoen for afbrud af uddannelse, gennemførelse eller dato for risiko for frafald. |
| Status | Integer(2) | Ja | Se note 2 | En kode, som beskriver status for den unges uddannelsesforløb (optaget, afbrud og gennemført) |
| AfbrudsarsagsKode | Integer(2) | Nej, men ja ved status afbrud | Se note 3 | Kode for årsagen til afbruddet af forløbet eller aktiviteten. Feltet skal udfyldes, hvis den indberettede status er afbrud. |
| KildeLeverandoer | Varchar (20) | Ja | | Betegnelse eller kode, der identificerer kildeleverandøren. |
| ElevTrin | Integer (2) | Nej | Se note 4 | Den unges individuelle niveau målt i klassetrin 00-11. |

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--|
| Klassetrin | Integer (2) | Nej | Se note 4 | Angivelse af klassetrin i grundskoleforløbet (00-11 klasse). Bemærk, enten Forberedende aktivitetskode eller Klassetrin skal være udfyldt. |
| Klassetype | Integer (2) | Nej | Se note 5 | Normalklasse eller specialklasse |
| Klassenavn | String (30) | Nej | Fx "Mariehønen" eller "9B" | Navn på klassen tildelt af institutionen. |
| Annullering | Boolean | Nej | False = nej True = ja | Markering af, at en tidligere indberetning med samme indhold skal annulleres (fejlindberetning). |
| ForberedendeAktivitetsKode | String (4) | Nej | | Kode fra kodesæt til forberedende forløb. Bemærk, enten Forberedende aktivitetskode eller Klassetrin skal være udfyldt. Kodesættet ses på STIL's hjemmeside med reference til Ungedatabasen (viden.stil.dk). |
| | | | | |
| Uddannelse | XML element | Nej (kun CØSA-formål) | | |
| Aktivitetsgruppekode | Integer(4) | Nej (kun SIS) | UFMs liste over koder | Kode for uddannelsesaktivitet, hvor det studieadministrative system SIS anvendes. SIS dækker over en lang række korte og mellemlange uddannelser. |
| StadsKode | Integer(4) | Nej (kun STADS) | Se note 6 | Kode for uddannelsesaktivitet på mellemlange og lange videregående uddannelser, som anvender det studieadministrative system STADS. |

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| Etatkode | Integer (10) | Nej (kun ved etat uddannelser) | Se note 7 | Etat kode på 3 karakterer. Feltet anvendes til uddannelser indenfor politi og forsvar. Der anvendes PKAT koder |
| GennemfoertHf | Boolean | Nej | False= nej True = ja | Sættes til 'Sand', når en ung samlet set har opnået et HF bevis baseret på enkeltfag. Der indberettes med CØSA-formål 3015. Indberetningen sker efter at de relaterede enkeltfag er indberettet. Status skal indberettes som 'Gennemført'. |
| Registreringstid | DateTime | Ja | yyyy-mm-dd hh:mm_ss. sssssss | Tidspunktet for registreringen af ændringen i kildesystemet. Registreringstiden indsættes af UDB, hvis det ikke sker hos datakilden. |
| FrafaldstruetMarkering | Boolean | Nej | True = Frafaldstruet False = Ikke frafaldstruet | Markering for registrering af risiko for frafald. Nærmere beskrivelse af, hvornår en ung vurderes at være frafaldstruet ses af Ungedatabasevejledningen. |
| UddannelsesinstitutionKontakt | XML element | Nej | | |
| ElevKontakt | XML element | Nej | | |
| PraktikSted | XML element | Nej | | |
| JobcenterAktivitetType | String (1) | Nej | U = Uddannelsesaktivitet V = Virksomhedsaktivitet | Angivelse af jobcenteraktiviteten. |
| JobcenterAktivitetKode | Integer (4) | Nej | | Kode for jobcenteraktiviteten. |

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|---------------------|-----------|--------|--|---|
| Skoleperiode | String(2) | Nej | Skal findes i uddannelsesmodellen | Kode for skoleperiode under uddannelser, hvor der benyttes CØSA-formål. Benyttes i forbindelse med FGU uddannelse til at se hvor den unge er i uddannelsesforløbet. |
| EguUddannelsesbevis | Boolean | Nej | True: Opnået Egu uddannelsesbevis False: Ikke opnået Egu uddannelsesbevis | Sættes til true når den unge har gennemført en FGU uddannelse med retningen EGU, og opnået at få et uddannelsesbevis herpå. Markeringen giver ikke erhvervs-kompetence. |

Note 1: ForløbsId

Et forløbsId sammenkæder flere indberetninger om samme uddannelse til et samlet forløb for den unge. På den måde skabes der en relation i Ungedatabasen fra optaget til afbrudt eller gennemført.

Ungedatabasen opretter forløbsId'et, når den første hændelse for en kombination af CPR-nummer, hovedinstitutionsnummer og uddannelseskode modtages. ForløbsId'et vil nu være det samme for alle de indberetninger, datakilden skal sende, som relaterer sig til dette forløb, indtil den unge afbryder eller gennemfører. Heraf følger, at der ikke skal være et ForløbsId i den første indberetning med status 'Optaget'.

Efter datakilden har sendt enten afbrud eller gennemførelse, og dette ikke skal annulleres, skal datakilden ikke indberette forløbsId'et, hvis den unge optages på samme uddannelse og hovedinstitution igen (typisk efter afbrud). UDB vil i disse situationer danne et nyt forløbsId til datakilden. ForløbsId'et tælles op til en højere værdi.

I forbindelse med FGU uddannelsen, så kan der komme en del optag med samme forløbsId. Det skyldes, at der kun er et CØSA-formål til FGU uddannelsen samt afsøgningsforløbet, og at der indberettes ved skift af speciale og skoleperiode. Der sendes først afbrud eller gennemført, når den unge forlader eller afslutter FGU helt.

Bemærk, at Ungedatabasen sletter et indberettet forløbsId, hvis det vurderes ikke at passe med de oplysninger, som Ungedatabasen ligger inde med. I så fald er det et nyt forløbsId, som vil blive returneret i valideringssvaret til datakilden.

Note 2: Status

| Værdi | Betegnelse for status | Beskrivelse |
|-------|-----------------------|-------------|
|-------|-----------------------|-------------|

| | | |
|---|------------|--|
| 1 | Optaget | Den unge optages på et uddannelsesforløb. Hvis der er risiko for, at den unge afbryder uddannelsesforløbet, anvendes status Optaget også for denne indberetning. |
| 2 | Afbrudt | Den unge har afbrudt sit uddannelsesforløb. |
| 3 | Gennemført | Den unge har gennemført sit uddannelsesforløb. |

Note 3: AfbrudsÅrsagskoder

De værdier, der kan modtages i Ungedatabasen, er vist herunder. Det inkluderer koder, som kan være tilegnet andre uddannelsesområder.

| Afbrudsårsagskode | Betegnelse | Forklaring |
|-------------------|---|--|
| 1 | Uddannelsen ikke påbegyndt | Den unge dukkede ikke op ved studiestart |
| 2 | Fravær | Den unge er blevet bortvist pga. for meget fravær |
| 3 | P.g.a. sygdom | Den unge har måttet opgive uddannelsen pga. sygdom |
| 4 | Faglige krav | Den unge har vist sig ude af stand til at klare uddannelsens faglige krav |
| 5 | Ændret uddannelse | Den unge har skiftet uddannelse, men fortsætter på hovedskolen |
| 6 | Skiftet hovedskole | Den unge har skiftet hovedskole (altså ikke afdelingskift), men fortsætter i samme uddannelse |
| 7 | Skiftet hovedskole og ændret uddannelse | Den unge har både skiftet hovedskole og uddannelse |
| 8 | Andet | Årsag som ikke er dækket af øvrige årsager. Fx - Den unge har udmeldt sig – Den unge har påbegyndt fuldtidsarbejde |
| 9 | Ukendt / ikke oplyst | Ingen kontakt til den unge |
| 10 | Død | |
| 11 | Uddannelsesaftale ophævet | En uddannelsesaftale ophæves i henhold til lov om erhvervsuddannelser |
| 12 | Gennemført GF2, fortsætter ej | Afbrudt erhvervsuddannelse efter gennemført GF1 (fortsætter ikke GF2) |
| 13 | Ikke bestået afsluttende eksamen | Den unge har fulgt uddannelsesforløbet, men består ikke eksamen |
| 14 | Fuldført afsøgningsforløb, fortsætter ej FGU | Den unge fortsætter ikke på FGU basisniveau, men har fuldført afsøgningsforløbet. |
| 15 | Ikke bestået optagelsesprøve og nej ved samtale | Ikke bestået optagelsesprøve og nej ved samtale |
| 16 | Ikke bestået optagelsesprøve og ej mødt til samtale | Ikke bestået optagelsesprøve og ej mødt til samtale |

| | | |
|----|--|--|
| 17 | Ikke bestået samtale (bruges på EUD) | Ikke bestået samtale (bruges på EUD) |
| 18 | bestået optagelsesprøve men nej ved samtale | Bestået optagelsesprøve men nej ved samtale |
| 19 | Bestået optagelsesprøve og ej mødt til samtale | Bestået optagelsesprøve og ej mødt til samtale |

Note 4: KlasseTrin og Elevtrin

00 = niveau 0

01 = niveau 1

02 = niveau 2

03 = niveau 3

04 = niveau 4

05 = niveau 5

06 = niveau 6

07 = niveau 7

08 = niveau 8

09 = niveau 9

10 = niveau 10

11 = niveau 11

12 = niveau 12

Note 5: Klassetype

40 = Normalklasse, fuld årgangsdelt (samme koder ved indberetning til DS)

41 = Normalklasse, ikke fuldt årgangsdelt

45 = EUD 10 – Erhvervsrettet 10. klasses forløb

46 = 20/20 – Kombineret 10.klasse og erhvervsskole

50 = Specialklasse

55 = Klasse for ældre tosprogede elever

71 = Klasser for privatister/enkeltfagskursister

Note 6: Stadskoder for uddannelse aftalt med STADS

| STADSKo- de | Uddannelses- type | Sendes til UDB | UU'ers vejlednings- ansvar ophører ved fuldførelse |
|----------------|----------------------|-------------------|--|
| 1 | Adgangskursus | Ja | Nej |
| 2 | Bachelor | Ja | Ja |

| | | | |
|---|----------------|----|-----|
| 3 | Kandidat | Ja | Ja |
| 4 | p-bachelor | Ja | Ja |
| 5 | ph.d | Ja | Ja |
| 6 | Solist | Ja | Ja |
| 7 | Suppleringsfag | Ja | Nej |
| 8 | Udelt | Ja | Ja |

Note 7: Etatkoder

| Etatkode | Betegnelse | Er PKAT kode | Uddannelsesniveau | Kilde |
|----------|------------------------------------|--------------|-------------------|---------|
| 249 | Politikadet | Ja | F | Politi |
| 303 | Politibetjent | Ja | V | Politi |
| 160 | 1 = Værnepligtig | Ja | F | Forsvar |
| 161 | 2 = Konstabel-elev | Ja | F | Forsvar |
| 165 | 2 = Konstabel-elev | Ja | F | Forsvar |
| 267 | 4 = Officers-elev | Ja | V | Forsvar |
| 270 | 2 = Holdleder/beredskabssassistent | Ja | V | Forsvar |
| 567 | 5= Militærnægter | Ja | F | Forsvar |
| 660 | 1 = Værnepligtig | Ja | F | Forsvar |
| 661 | 2 = Konstabel-elev | Ja | F | Forsvar |
| 662 | 2 = Konstabel-elev | Ja | F | Forsvar |
| 663 | 2 = Konstabel-elev | Ja | F | Forsvar |
| 664 | 2 = Sergent-elev | Ja | F | Forsvar |
| 665 | 2 = Konstabel-elev | Ja | F | Forsvar |

6.1.1.1 XML element Uddannelse

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|-------------|------------|--------|---|-------------------------------------|
| COSAFormaal | Integer(4) | Ja | Skal kunne findes i CØSA kodesættet (uddannelsesmodellen) | Kode for ungdomsuddannelse fra CØSA |

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|---------------------|------------|--------|---|--|
| COSAFormaalVersion | Integer(4) | Nej | Skal kunne findes i CØSA kodesættet (uddannelsesmodellen) | Kode for ungdomsuddannelse versioneret fra CØSA |
| COSAformaalSpeciale | String(4) | Nej | Skal kunne findes i CØSA kodesættet (uddannelsesmodellen) | Kode for ungdomsuddannelse (EUD) fra CØSA. Koden angiver hvilket speciale, der følges indenfor uddannelsen. |

6.1.1.2 XML element UddannelsesinstitutionKontakt

UddannelsesinstitutionKontakt indeholder kontaktoplysninger for den relevante uddannelsesinstitution. Der vil kun forekomme oplysninger, når der er tale om risiko for frafald.

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|---------|--------------|--------|-----------------|---|
| Navn | String (500) | Nej | | Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: navn på person |
| Telefon | Integer (10) | Nej | | Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: telefon nummer på person |
| tEmail | String(50) | Nej | | Kontaktpersonen på institutionen, hvis der indberettes risiko for frafald: e-mail på person |

6.1.1.3 XML element ElevKontakt

ElevKontakt indeholder kontaktoplysninger om den unge.

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|---------|--------------|--------|-----------------|-------------------------|
| Telefon | Integer (10) | Nej | | Den unges telefonnummer |
| Email | String | Nej | | Den unges mailadresse |

6.1.1.4 XML element PraktikSted

Praktiksted indeholder oplysninger om det praktiksted, som den unge er tilknyttet.

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|---------------|-----------------|--------|-----------------|---|
| Cvrnr | Integer (10) | Nej | | Praktikpladsens/ lære- stedets CVR-nummer |
| Lbrnr | Integer (20) | Nej | | Praktikpladsens/ lære- stedets løbenummer |
| Navn | String(50) | Nej | | Praktikpladsens/ lære- stedets navn |
| Adresse | String(50) | Nej | | Praktikpladsens/ lære- stedets adresse |
| Postnr | Integer(4) | Nej | | Praktikpladsens/ lære- stedets Postnr |
| Bynavn | String(30) | Nej | | Praktikpladsens/ lære- stedets Ny- navn/postdistrikt |
| Telefon | Integer (10) | Nej | | Praktikpladsens/ lære- stedets telefon |
| Email | String(50) | Nej | | Praktikpladsens/ lære- stedets mailadresse |
| Kontaktperson | String(50) | Nej | | Praktikpladsens/ lære- stedets kontaktperson identificeret ved navn |

6.1.2 UuCenterHaendelseBeskaeftigelsesForloeb

Information om beskæftigelse er et statusfelt med tre mulige værdier og kan ikke opfattes som en hændelse med en start- og slutdato.

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|---------------------------|-----------------|--------|--|--|
| HaendelseNummer | String | Ja | | Unik identifikation af indberetningen i UDB |
| HaendelseDato | DateTime | Ja | yyyy-mm-dd hh:mm_ss.ssssss | Dato, hvor hændelsen indtræffer. Fx dato for påbegyndelse på en arbejdsplads . |
| StatusBeskaeftigel- se | Varchar (20) | Ja | Ikke beskæftiget = 0 Deltidsbeskæf- tignet = 1 Fuldtidsbeskæf- tignet = 2 | Den unge kan være deltid, fuldtid, ikke be- skæftiget. Se vejledning til Unge- databasen for nærmere beskrivelse. |
| KildeLeverandoer | Varchar (20) | Ja | | Betegnelse eller kode, der identificerer kilde- leverandøren. |

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|---------------------|-------------|--------|-----------------|---|
| Beskaeftigelsesgrad | Integer (3) | Ja | | Angivelse af beskæftigelsesgraden for den unge. |

6.1.3 UuCenterHaendelseSocialYdelse

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|--------------------|--------------|--------|----------------------------------|---|
| HaendelseNummer | String | Ja | | Unik identifikation af indberetningen i UDB |
| HaendelseDato | DateTime | Ja | yyyy-mm-dd hh:mm_ss.ssssss | Dato, hvor hændelsen indtræffer. Fx dato for påbegyndt modtagelse af sociale ydelser. |
| StatusSocialYdelse | Varchar (20) | Ja | Ikke forsøget= 0 Forsøret = 1 | Forsøret, ikke forsøret |
| KildeLeverandoer | String(20) | Ja | | Betegnelse eller kode, der identificerer kildeleverandøren. |

6.1.4 KontaktJobOgUddannelsesOnsker

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|--------------------------|-------------|--------|-----------------|------------------------------|
| KommuneInstitutionNummer | Integer (6) | Ja | | Kommunens institutionsnummer |
| KommuneKontakt | XML element | Nej | | |
| JobOensker | XML element | Nej | | |
| UddannelsesOensker | XML element | Nej | | |

6.1.4.1 KommuneKontakt

KommuneKontakt indeholder Kontaktoplysninger for den person ved Kommunen der har haft kontakt til den unge. De krævede felter er kun krævet hvis elementet Kommunekontakt indgår det aktuelle tilfælde.

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|----------------|-------------|--------|-----------------|-------------------------------|
| KontaktNavn | String(100) | Ja | | Navnet på kontaktpersonen |
| KontaktMail | String(100) | Ja | | Mailadresse skal være udfyldt |
| KontaktTelefon | Integer(10) | Nej | | |

| | | | | |
|------------------------------|----------|----|--|--|
| KontaktRegistre- ringstid | Datetime | Ja | | Det tidspunkt oplysningerne er registreret i Kommunens systemer. |
|------------------------------|----------|----|--|--|

6.1.4.2 JobOnsker

JobOnsker indeholder en tekstuel beskrivelse af den unge's jobønsker. De krævede felter er kun krævet hvis elementet Kommunekontakt indgår det aktuelle tilfælde.

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|---------------------|--------------|--------|-----------------|--|
| JobOnsker | String(200) | Ja | | Tekst hvor Kommunen kan beskrive den unges jobønsker. |
| JobRegistreringstid | Datetime | Ja | | Tidspunkt hvor jobønskerne er registreret i Kommunes systemer. |

6.1.4.3 UddannelsesOnsker

UddannelsesOnsker indeholder en tekstuel beskrivelse af den unge's ønsker til uddannelse. De krævede felter er kun krævet hvis elementet Kommunekontakt indgår det aktuelle tilfælde.

| Felt | Type | Krævet | Lovlige værdier | Beskrivelse |
|---------------------------------|--------------|--------|-----------------|---|
| UddannelsesOnsker | String(200) | Ja | | Tekst hvor Kommunen kan beskrive den unges uddannelsesønsker. |
| UddannelseRegi- streringstid | Datetime | Ja | | Tidspunkt hvor uddannelsesønskerne er registreret i Kommunens systemer. |

7 Fejlkode

Der sendes ikke valideringsvar med avis til kommunen, men kun fejlkode, som returneres direkte i svaret på forespørgslen fra kommunen.

Herunder er de mulige fejlkode vist.

7.1 Fejlkode ved afvist underretning

| Fejlnr. | Fejltekst | Forklaring | Blød fejl: B Hård fejl: H |
|---------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 14 | Den unge findes ikke i Ungedatabasen | Der skal kun indberettes for unge med bopæl i Danmark. CPR nummeret kan ikke genfindes i Ungedataba- | H |

| Fejlnr. | Fejltekst | Forklaring | Blød fejl: B Hård fejl: H |
|---------|--|--|------------------------------|
| | | sen i relation til en aktiv ung bosiddende i Danmark. | |
| 15 | Aldersgrænse overskredet | Aldersgrænse overskredet. Den unges skal være fyldt 15 år og under 30 år. | H |
| 55 | Ingen hændelser eller manglende tilladelse | CPR-nummer, som er efterspurgt, findes ikke i Ungedatabasen, eller må ikke udleveres til den spørgende part. | H |
| 69 | Det efterspurgte hændelsesnummer og/eller CPR-nummer findes ikke i Ungedatabasen | Det efterspurgte hændelsesnummer findes ikke i Ungedatabasen | H |
| 101 | exeption – UDB | Intern fejl i UDB | H |

Det bemærkes, at formattjek foretages i integrationsplatformen og kan resultere i fejl 400.

Hårde fejl angives med numre op til 199.

Bløde fejl angives med numre fra 200.

8 Endpoints til testmiljø

<https://ws01.ung.stil.dk/services/HaendelserTilKommunen/?wsdl>