EksportService

ExportService v2.0

Metoder

Metodenavn	Returnerer	Beskrivelse
HelloWorld()	Hello <datostempel>	Returnerer "Hello <datostempel>" hvilket indikerer at services og database er oppe.
GetAllDagtilbud()	dagtilbudsRegister	Hele registeret med data på alle tre niveauer.
GetDagtilbudByDagInstitutionsNummer (DagInstitutionsNummer)	dagtilbudsRegister	Registeret med data på alle tre niveauer for et givent daginstitutionsnummer.
GetDagtilbudByAdmKommuneNummer (AdmkommuneNummer)	dagtilbudsRegister	Registeret med data på alle tre niveauer hørende til en given administrativ kommune.
GetAllDaginstitutioner()	daginstitutionerExtend	Liste med alle daginstitutioner (kun data på daginstitutionsniveau)
GetDaginstitutionByNummer(DagInstitutionsNummer)	daginstitutionerExtend	Data for en given daginstitution(kun data på daginstitutionsniveau)
GetDaginstitutionByNavn(partOfName)	daginstitutionerExtend	Liste med alle daginstitutioner hvor daginstitutionsnavn indeholder partOfName (kun data på daginstitutionsniveau)
GetAllAnvisningsEnheder()	anvisningenhederExtend	Liste med alle anvisningsenheder.
GetAnvisningsEnhederByPnummer(pNummer)	anvisningenhederExtend	Liste med alle anvisningsenheder med et givent pnummer.
GetAnvisningsEnhederByNummer(enhedsNummer)	anvisningenhederExtend	Data for en given anvisningsenhed.
GetAnvisningsEnhederByCvrnummer(cvrNummer)	anvisningenhederExtend	Liste med alle anvisningsenheder med et givent cvrnummer.
GetAnvisningsEnhederByNavn(partOfName)	anvisningenhederExtend	Liste med alle anvisningsenheder hvor anvisningsenhedsnavnet indeholder partOfName
GetAnvisningsEnhederByDaginstitutionsnummer (DagInstitutionsNummer)	anvisningenhederExtend	Liste med alle anvisningsenheder hørende under et givent daginstitutionsnummer.
GetAllAlternativAdresser()	alternativadresserExtend	Liste med alle alternativadresser
GetAlternativAdresserByCvrnummer(cvrNummer)	alternativadresserExtend	Liste med alle alternativadresser med et givent cvrnummer.
GetAlternativAdresserByPnummer(pNummer)	alternativadresserExtend	Liste med alle alternativadresser med et givent pnummer.
GetAlternativAdresserByNummer (alternativadresseNummer)	alternativadresserExtend	Data for en given alternativadresse.
GetAlternativAdresserByEnhedsNummer (enhedsNummer)	alternativadresserExtend	Liste med alle alternativadresser hørende under et givent Anvisningsenhedsnummer.
GetAlternativAdresserByNavn(partOfName)	alternativadresserExtend	Liste med alle alternativadresser hvor alternativadressenavnet indeholder partOfName
GetAllEjerform()	ejerformer	Liste med ejerformskode og navne.
GetAllKommune()	kommuner	Liste med kommunenumre og navne.
GetAllInstType()	InstTyper	Liste med institutionstyper og navne.
GetAllLovGrundlag()	lovgrundlag	Liste med lovgrundlagskoder og navne.

Responsetyper

dagtilbudsRegister

Element/feltnavn	Beskrivelse	Format

datoStempel	Dato og klokkeslæt for udtrækdatoda	Dato
daginstitutioner	Holder for liste af daginstitution	

daginstitution

Element/feltnavn	Beskrivelse	Format
daginstitutionsNummer	Daginstitutionens (klyngens/forældrebestyrelse) institutionsnummer	Tekst (6 tegn)
daginstitutionsNavn	Daginstitutionens navn	Tekst (max 132 tegn)
ejerformKode	Ejerform	Heltal, kodet, se def
lovgrundlagKode	Lovgrundlag	Heltal, kodet, se def
admKommuneKode	Kommunekode	Heltal, kodet, se def
senestOpdateret	Dato for seneste opdatering af posten.	Dato
anvisningsenheder	Holder for liste af anvisningsenhed	

anvisningsenhed

Element/feltnavn	Beskrivelse	Format
EnhedsNummer	Anvisningsenhedens institutionsnummer	Tekst (6 tegn)
EnhedsNavn	Anvisningsenhedens navn	Tekst (max 132 tegn)
-12 adressefelter-	Se adresse	Flere felter, se def.
InstType3	Institutionstype	Heltal, kodet, se def
Email	E-mailadresse	Tekst (max 132 tegn)
TelefonNummer	Telefon	Tekst (max 20 tegn)
CVRNummer	Cvr-nummer	Tekst (8 tegn)
PNummer	P-nummer	Tekst (10 tegn)
senestOpdateret	Dato for seneste opdatering af posten.	Dato
alternativeadresser	Holder for liste af alternativeAdresse	

alternativeAdresse

Element/feltnavn	Beskrivelse	Format
AlternativadresseNummer	Adressens institutionsnummer	Tekst (6 tegn)
AlternativadresseNavn	Navn på inst. på den alternative adresse	Tekst (max 132 tegn)
-12 adressefelter-	Se adresse	
CVRNummer	Cvr-nummer	Tekst (8 tegn)
PNummer	P-nummer	Tekst (10 tegn)
senestOpdateret	Dato for seneste opdatering af posten.	Dato

adresse

Element/feltnavn	Beskrivelse	Format
DawaId	DawaID	Tekst (max 50 tegn)
Vejnavn	VejNavn	Tekst (max 40 tegn)
Vejkode	VejKode	Heltal

Husnr	HusNummer	Tekst (max 4 tegn?)
Supplerendebynavn	SupplerendeBynavn	Tekst (max 34 tegn)
Postnr	PostNummer	Tekst (4 tegn)
Bynavn	ByNavn	Tekst (max 50 tegn)
Kommunekode	KommuneKode	Heltal, kodet se def.
Etage	Etage	Tekst (max 2 tegn)
Dør	Doer	Tekst (max 10 tegn)
Geobredde	Geobredde	Tekst (max 20 tegn)
Geolængde	Geolaengde	Tekst (max 20 tegn)

daginstitutionerExtend

Element/feltnavn	Beskrivelse	Format
datoStempel	Dato og klokkeslæt for udtrækdatoda	Dato
daginstitutioner	Holder for liste af daginstitutionExtend	

daginstitutionExtend

Element/feltnavn	Beskrivelse	Format
daginstitutionsNummer	Daginstitutionens (klyngens/forældrebestyrelse) institutionsnummer	Tekst (6 tegn)
daginstitutionsNavn	Daginstitutionens navn	Tekst (max 132 tegn)
ejerformKode	Ejerform	Heltal, kodet se def.
lovgrundlagKode	Lovgrundlag	Heltal, kodet se def.
admKommuneKode	Kommunekode	Heltal, kodet se def.
senestOpdateret	Dato for seneste opdatering af posten.	Dato

anvisningsehederExtend

Element/feltnavn	Beskrivelse	Format
datoStempel	Dato og klokkeslæt for udtrækdatoda	Dato
daginstitutioner	Holder for liste af anvisningsenhedExtend	

anvisningsenhedExtend

Element/feltnavn	Beskrivelse	Format
EnhedsNummer	Anvisningsenhedens institutionsnummer	Tekst (6 tegn)
EnhedsNavn	Anvisningsenhedens navn	Tekst (max 132 tegn)
-12 adressefelter-	Se adresse	
InstType3	Institutionstype	Heltal, kodet, se def
Email	E-mailadresse	Tekst (max 132 tegn)
TelefonNummer	Telefon	Tekst (max 20 tegn)
CVRNummer	Cvr-nummer	Tekst (8 tegn)
PNummer	P-nummer	Tekst (10 tegn)

senestOpdateret	Dato for seneste opdatering af posten.	Dato
daginstitutionsNummer	Daginstitutionens institutionsnummer, taget fra den overliggende daginstitution	Tekst (6 tegn)
admKommuneKode	Kommunekode, taget fra den overliggende daginstitution	Heltal, kodet, se def

alternativeadresserExtend

Element/feltnavn	Beskrivelse	Format
datoStempel	Dato og klokkeslæt for udtrækdatoda	Dato
alternativeAdresser	Holder for liste af alternativeAdresseExtend	

alternativeadresseExtend

Element/feltnavn	Beskrivelse	Format
AlternativadresseNummer	Adressens institutionsnummer	Tekst (6 tegn)
AlternativadresseNavn	Navn på inst. på den alternative adresse	Tekst (max 132 tegn)
-12 adressefelter-	Se adresse	Flere felter, se def.
CVRNummer	Cvr-nummer	Tekst (8 tegn)
PNummer	P-nummer	Tekst (10 tegn)
senestOpdateret	Dato for seneste opdatering af posten.	Dato
EnhedsNummer	Anvisningsenhedens institutionsnummer,taget fra den overliggende anvisningsenhed	Tekst (6 tegn)
EnhedsNavn	Anvisningsenhedens navn, taget fra den overliggende anvisningsenhed	Tekst (max 132 tegn)
InstType3	Institutionstype, taget fra den overliggende anvisningsenhed	Heltal, kodet, se def

instTyper

Element/feltnavn	Beskrivelse	Format
instTypeKode	Institutionstypens kode	Heltal
instType	Institutionstypens tekst	Tekst (max 50 tegn)

kommuner

Element/feltnavn	Beskrivelse	Format
kommuneKode	Kommunekode	Heltal
kommune	Kommunens navn	Tekst (max 50 tegn)

lovgrundlag

Element/feltnavn	Beskrivelse	Format
lovgrundlagKode	Lovgrundlagets kode	Heltal
lovgrundlag	Lovgrundlagets tekst	Tekst (max 90 tegn)

ejerformer

Element/feltnavn	Beskrivelse	Format
ejerformKode	Ejerformkode	Heltal
ejerform	Ejerformtekst	Tekst (max 50 tegn)