

# ImportService

## ImportService v2.0

### Metoder

Metodenavn	Returnerer	Beskrivelse	Eksempel på kald af metode med XML data
HelloWorld()	Hello <datostempel>	Returnerer "Hello <datostempel>" hvilket indikerer at services og database er oppe og at der er hul igennem IP/Grund/Ung.	
GetXMLSchema	XML-Schema	Denne metode returnerer det navngivne skema, som xml-data forventes at overholde, når der overføres data fra de administrative systemer til servicen. Det anbefales, at leverandøren altid sikrer sig, at xml-data overholder det skema, der udstilles via GetXmlSchema, og validerer xml-data mod skemaet før overførelse til webservicen.	<a href="#">GetXMLSchema.xml</a>
ValidateXmlAgainstSchema	<a href="#">ImportSvarXML</a>	Denne metode validerer overførte XML data mod de nævnte schema. Der returneres enten et OK-svar, hvis schemaet validerer /pares korrekt, eller en liste med fejlmeddelelser. ValidateXmlAgainstSchema har alene til formål at teste XML data og opdaterer ikke data i registeret.	<a href="#">ValidateXmlAgainstSchema.xml</a>
InsertDaginstitution	<a href="#">ImportSvarXML</a>	Opretter daginstitution i registeret	<a href="#">insertDaginstitution.xml</a>
UpdateDaginstitution	<a href="#">ImportSvarXML</a>	Opdaterer oplysninger på daginstitution i registeret	<a href="#">updateDaginstitution.xml</a>
DeleteDaginstitution	<a href="#">ImportSvarXML</a>	Sletter daginstitution i registeret	<a href="#">deleteDaginstitution.xml</a>
InsertAnvisningsEnhed	<a href="#">ImportSvarXML</a>	Opretter anvisningsenhed i registeret	<a href="#">insertAnvisningsEnhed.xml</a>
UpdateAnvisningsEnhed	<a href="#">ImportSvarXML</a>	Opdaterer oplysninger på anvisningsenhed i registeret	<a href="#">updateAnvisningsEnhed.xml</a>
DeleteAnvisningsEnhed	<a href="#">ImportSvarXML</a>	Sletter anvisningsenhed i registeret	<a href="#">deleteAnvisningsEnhed.xml</a>
InsertAlternativAdresse	<a href="#">ImportSvarXML</a>	Opretter alternativadresse i registeret	<a href="#">insertAlternativAdresse.xml</a>
UpdateAlternativAdresse	<a href="#">ImportSvarXML</a>	Opdaterer oplysninger på alternativadresse i registeret	<a href="#">updateAlternativAdresse.xml</a>
DeleteAlternativAdresse	<a href="#">ImportSvarXML</a>	Sletter alternativadresse i registeret	<a href="#">deleteAlternativAdresse.xml</a>
MoveAnvisningsEnhed	<a href="#">ImportSvarXML</a>	Flytter en anvisningsenhed, med evt tilhørende alternativeadresser fra et daginstitution til et anden daginstitution. Flytning er kun muligt indenfor samme (kommunale) administrative enhed.	<a href="#">moveAnvisningsEnhed.xml</a>
MoveAlternativAdresse	<a href="#">ImportSvarXML</a>	Flytter en alternativadresse fra en anvisningsenhed til en anden anvisningsenhed . Flytning er kun muligt indenfor samme (kommunale) administrative enhed.	<a href="#">moveAlternativAdresse.xml</a>

### XML-Schemaer

Requesttype	XML-Schemanavn	Beskrivelse
DeleteDaginstitutionXML	<a href="#">DagInstitutionDelete.xsd</a>	Schema til brug ved sletning af daginstitution
InsertDaginstitutionXML	<a href="#">DagInstitutionInsert-v2.xsd</a>	Schema til brug ved oprettelse af daginstitution
UpdateDaginstitutionXML	<a href="#">DagInstitutionUpdate-v2.xsd</a>	Schema til brug ved opdatering af daginstitution
InsertAnvisningsEnhedXML	<a href="#">AnvisningsEnhedInsert-v2.xsd</a>	Schema til brug ved sletning af anvisningsenhed
DeleteAnvisningsEnhedXML	<a href="#">AnvisningsEnhedDelete.xsd</a>	Schema til brug ved sletning af anvisningsenhed
UpdateAnvisningsEnhedXML	<a href="#">AnvisningsEnhedUpdate-v2.xsd</a>	Schema til brug ved sletning af anvisningsenhed
MoveAnvisningsEnhedXML	<a href="#">AnvisningsEnhedMove.xsd</a>	Schema til brug ved flytning af anvisningsenhed
DeleteAlternativAdresseXML	<a href="#">AlternativAdresseDelete.xsd</a>	Schema til brug ved sletning af alternativadresse
InsertAlternativAdresseXML	<a href="#">AlternativAdresseInsert.xsd</a>	Schema til brug ved oprettelse af alternativadresse
UpdateAlternativAdresseXML	<a href="#">AlternativAdresseUpdate.xsd</a>	Schema til brug ved opdatering af alternativadresse
MoveAlternativAdresseXML	<a href="#">AlternativAdresseMove.xsd</a>	Schema til brug ved flytning af alternativadresse

### Responsetyper

## ImportSvarXML

Standaliseret svar ved update, insert og delete metodekald i ImportService.

Navn	Beskrivelse	Format
errorCount	Antal fundne fejl	Heltal
message	Status på kaldet: OK eller Error	Tekst (max 5 tegn)
number	Det nye institutionsnummer. Kun aktuelt ved kalde af insertmetoder, ellers nil	Tekst( 6 tegn)
validationsErrors	Liste med valideringsfejl af typen ValidationError	
validationError	Valideringsfejl	
errorMessage	Fejlmeddelelse	Tekst (max 132 tegn)
errorType	Fejltype:  XmlValidationError - fejl ift XML-schema  ValidationError - øvrige fejl	Tekst (max 50 tegn)

## Status: OK

Eksempel på et kald hvor en ny daginstitution oprettes og får tildelt nummer G54262:

### Request

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:dag="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <dag:InsertDaginstitution>
      <dag:xml>
        <insertDaginstitution xmlns="http://data.stil.dk/dagtilbudsregister/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
          <daginstitution>
            <daginstitutionsNavn>STIL Børnehus</daginstitutionsNavn>
            <ejerformKode>1</ejerformKode>
            <lovgrundlagKode>1</lovgrundlagKode>
            <admKommuneKode>101</admKommuneKode>
          </daginstitution>
        </insertDaginstitution>
      </dag:xml>
    </dag:InsertDaginstitution>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### Response

```
<InsertDaginstitutionResponse xmlns="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
  <InsertDaginstitutionResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <errorCount>0</errorCount>
    <message>OK</message>
    <number>G54262</number>
    <schema>DagInstitutionInsert-v2</schema>
    <validationErrors/>
    <warning i:nil="true"/>
  </InsertDaginstitutionResult>
</InsertDaginstitutionResponse>
```

## Status: Error/Fejl

Systemet validerer data i to faser. I første fase valideres data mod det tilhørende XML-schema. Hvis der er fejl svares der med en eller flere validationError elementer med errorTypen "XmlValidationError".

Eksempel på ikke validt kald med to XmlValidationError:

### Request

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:dag="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <dag:UpdateAnvisningsEnhed>
      <dag:xml>
        <updateAnvisningsEnhed xmlns="http://data.stil.dk/dagtilbudsregister/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
          <anvisningsenhedsNummer>G54235</anvisningsenhedsNummer>
          <anvisningsenhed>
            <anvisningsenhedsNavn>a</anvisningsenhedsNavn>
            <instType3>A010</instType3>
            <email>test@mail.dk</email>
            <telefonNummer>a</telefonNummer>
            <pNummer>1017716367</pNummer>
            <vejNavn>Strandholms Alle</vejNavn>
            <husNummer>1</husNummer>
            <supplerendeBynavn xsi:nil="true"/>
            <postNummer>1650</postNummer>
            <kommuneKode>A456</kommuneKode>
            <etage xsi:nil="true"/>
            <doer xsi:nil="true"/>
          </anvisningsenhed>
        </updateAnvisningsEnhed>
      </dag:xml>
    </dag:UpdateAnvisningsEnhed>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Response

```
<UpdateAnvisningsEnhedsResponse xmlns="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
  <UpdateAnvisningsEnhedsResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <errorCount>2</errorCount>
    <message>schemaErrors</message>
    <number i:nil="true"/>
    <schema>AnvisningsEnhedsUpdate-v2</schema>
    <validationErrors>
      <validationError>
        <errorMessage>Linje: 5 udløser fejlen: [Elementet 'http://data.stil.dk
/dagtilbudsregister/:instType3' er ugyldigt - Værdien 'A010' er ugyldig ifølge sin datatype
'Int' - Strengen 'A010' er ikke en gyldig Int32-værdi..]</errorMessage>
        <errorType>XmlvalidationError</errorType>
      </validationError>
      <validationError>
        <errorMessage>Linje: 13 udløser fejlen: [Elementet 'http://data.stil.dk
/dagtilbudsregister/:kommuneKode' er ugyldigt - Værdien 'A456' er ugyldig ifølge sin datatype
'Int' - Strengen 'A456' er ikke en gyldig Int32-værdi..]</errorMessage>
        <errorType>XmlvalidationError</errorType>
      </validationError>
    </validationErrors>
    <warning i:nil="true"/>
  </UpdateAnvisningsEnhedsResult>
</UpdateAnvisningsEnhedsResponse>
```

Hvor der er fundet datatypefejl på felterne kommuneKode og instType3.

## Status: ValidationError

I anden fase valideres for mere komplekse fejl, som validering mod det officielle adresseregister, krydsvalidering af ejerform, lovgrundlag og institutionstype mm. Hvis der er fejl, svares der med en eller flere validationError elementer med errorTypen "validationError". Fase to gennemføres kun såfremt der ikke er fundet fejl under fase et.

I nedenstående tabel vises en komplet liste over mulige fejl af typen "validationError".

## Typer af ValidationError

errorMessage	Metoder	Beskrivelse
Unknown dagInstitutionsNummer (100)	UpdateDaginstitution	Det anførte daginstitutionnummer findes ikke dagtilbudsregisteret
Unknown code in admKommunekode (101)	UpdateDaginstitution, InsertDaginstitution	Ukendt kommunekoden, jævnfør den officielle kommunekodeliste
Unable to delete record. Unknown dagInstitutionsNummer (102)	DeleteDaginstitution	Det anførte daginstitutionnummer findes ikke dagtilbudsregisteret
Unable to delete record. The dagInstitutionsNummer is referenced by anvisningEnheder (103)	DeleteDaginstitution	Daginstitutionen kunne ikke slettes, idet den refereres til af underliggende anvisningsenheder. De underliggende anvisningsenheder skal slettes før daginstitutionen kan slettes.
Unable to delete record. Unknown anvisningsEnhedsNummer (104)	DeleteAnvisningsEnheds	Det anførte anvisningsenhedsnummer findes ikke dagtilbudsregisteret
Unable to delete record. The anvisningsEnhedsNummer is referenced by alternativAdresse (105)	DeleteAnvisningsEnheds	Anvisningsenheden kunne ikke slettes, idet den refereres til af underliggende alternativadresser. De underliggende alternativadresser skal slettes før anvisningsenheden kan slettes.
Unable to delete record. Unknown alternativAdresseNummer (106)	DeleteAlternativAdresse	Det anførte alternativadressenummer findes ikke dagtilbudsregisteret
Unknown code in kommunekode (107)	UpdateAnvisningsEnheds, UpdateAlternativAdresse, InsertAnvisningsEnheds, InsertAlternativAdresse	Ukendt kommunekoden, jævnfør den officielle kommunekodeliste

Unknown address (108)	UpdateAnvisningsEnhed, UpdateAlternativAdresse, InsertAnvisningsEnhed, InsertAlternativAdresse	Adressen er ikke gyldigt jævnfør <a href="https://dawa.aws.dk/">https://dawa.aws.dk/</a> . Kombinationen af vejNavn, husNummer, postNummer og kommuneKode) er forsøgt opslået i DAWA, men den var ikke valid.
Unknown pNummer (109)	UpdateAnvisningsEnhed, UpdateAlternativAdresse, InsertAnvisningsEnhed, InsertAlternativAdresse	Pnummeret valideres mod cvr-registeret, og denne fejl betyder at den angivne pnummer er ukendt eller nedlagt.
Unknown code in instType3 (110)	UpdateAnvisningsEnhed, InsertAnvisningsEnhed	Ukendt institutionstype, se her (indsæt link til liste)
Unknown anvisningsEnhedsNummer (111)	UpdateAnvisningsEnhed, InsertAlternativAdresse	Det anførte anvisningsenhedsNummer findes ikke dagtilbudsregisteret
Unknown alternativAdresseNummer (112)	UpdateAlternativAdresse	Det anførte alternativAdresseNummer findes ikke dagtilbudsregisteret
Wrong kommunekode in address (113)	UpdateAnvisningsEnhed, UpdateAlternativAdresse, InsertAnvisningsEnhed, InsertAlternativAdresse	Den anførte Kommunekode stemmer ikke med den kommunkode der er fundet ved opslag af adressen i <a href="https://dawa.aws.dk/">https://dawa.aws.dk/</a>
Unable to move record. Unknown anvisningsEnhedsNummer (114)	MoveAnvisningsEnhed MoveAlternativAdresse	Det anførte anvisningsenhedsNummer findes ikke dagtilbudsregisteret
Unable to move record. Unknown dagInstitutionsNummer (115)	MoveAnvisningsEnhed	Det anførte daginsitutionsnummer findes ikke dagtilbudsregisteret
Unable to move record. Different AdmKommuneNummer (116)	MoveAnvisningsEnhed MoveAlternativAdresse	AdmKommuneNummer skal være identisk på daginstitutionesniveau for den enhed der flyttes fra og den enhed der flyttes til.
Unable to move record. Unknown alternativAdresseNummer (117)	MoveAlternativAdresse	Det anførte alternativAdresseNummer findes ikke dagtilbudsregisteret
Insufficient privileges for InstitutionNummer (201)	Alle metoder	Det i IPUNG anførte institutionsnummer har ikke rettigheder til at arbejde på den pågældende administrative enhed
Unknown InstitutionNummer (202)	Alle metoder	Ukendt institutionsnummer anført i IPUNG
Missing InstitutionNummer (203)	Alle metoder	Der mangler et institutionsnummer i kaldet fra IPUNG
No access to private institutions (221)	Alle metoder der ændre i data	De anførte credentials giver ikke adgang til at operette/slette/ændre i data for private institutioner
Access denied to importservice (220)	Importservice	De anførte credentials giver ikke adgang til importservicen
Ugyldig kombination af ejerform: '<kode> - <form>' og lovgrundlag: '<kode> - <lov>' (301)	InsertDaginstitution UpdateDaginstitution	Kombination af ejerform og lovgrundlag er ikke gyldigt ift. krydsvalideringstabellen (evt. indsæt link til tabellen).
Ugyldig InstType: '<kode> - <type>' baseret på ejerform: '<kode> - <form>' og lovgrundlag: '<kode> - <lov>' på den tilknyttede daginstitution (303)	InsertAnvisningsenhed UpdateAnvisningseenhed MoveAnvisningsenhed	Den angivne institutionstype passer ikke med dagtilbudsinstitutionens ejerform og lovgrundlag jfr. krydsvalideringstabellen i nedenstående afsnit. (evt. indsæt link til tabellen).

Eksempel på ikke validt kald med en validationError:

## Request

```
<updateAlternativAdresse>
  <alternativAdresseNummer>E10328</alternativAdresseNummer>
  <alternativAdresse>
    <alternativAdresseNavn>adagfg</alternativAdresseNavn>
    <pNummer>1017716367</pNummer>
    <vejNavn>Strandholms Alle</vejNavn>
    <husNummer>22</husNummer>
    <supplerendeBynavn xsi:nil="true"/>
    <postNummer>2650</postNummer>
    <kommuneKode>167</kommuneKode>
    <etage>1</etage>
    <doer>34</doer>
  </alternativAdresse>
</updateAlternativAdresse>
```

## Response

```
<UpdateAlternativAdresseResponse xmlns="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
  <UpdateAlternativAdresseResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <errorCount>1</errorCount>
    <message>error</message>
    <number i:nil="true"/>
    <schema>AlternativAdresseUpdate</schema>
    <validationErrors>
      <validationError>
        <errorMessage>Unkown alternativAdresseNummer (112)</errorMessage>
        <errorType>validationError</errorType>
      </validationError>
    </validationErrors>
    <warning i:nil="true"/>
  </UpdateAlternativAdresseResult>
</UpdateAlternativAdresseResponse>
```

Hvor requestet fejler, fordi der forsøges opdateres på et ukendt institutionsnummer .

Når man opretter eller opdaterer en daginstitution, så bliver ejerform og lovgrundlag krydsvalideret. Hvis kombinationen af ejerform og lovgrundlag ikke er gyldig, så svares der også med en ValidationError.

## Request

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:dag="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <dag:InsertDaginstitution>
      <dag:xml>
        <insertDaginstitution xmlns="http://data.stil.dk/dagtilbudsregister/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
          <daginstitution>
            <daginstitutionsNavn>STIL Børnehus</daginstitutionsNavn>
            <ejerformKode>1</ejerformKode>
            <lovgrundlagKode>2</lovgrundlagKode>
            <admKommuneKode>101</admKommuneKode>
          </daginstitution>
        </insertDaginstitution>
      </dag:xml>
    </dag:InsertDaginstitution>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Response

```
<InsertDaginstitutionResponse xmlns="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
  <InsertDaginstitutionResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <errorCount>1</errorCount>
    <message>error</message>
    <number i:nil="true"/>
    <schema>DagInstitutionInsert-v2</schema>
    <validationErrors>
      <validationError>
        <errorMessage>Ugyldig kombination af ejerform: '1 - Kommunal' og lovgrundlag: '2 - Daginstitution, selvejende' (301)</errorMessage>
        <errorType>validationError</errorType>
      </validationError>
    </validationErrors>
    <warning i:nil="true"/>
  </InsertDaginstitutionResult>
</InsertDaginstitutionResponse>
```

Når en anvisningsenhed oprettes, opdateres eller flyttes, så bliver ejerform, lovgrundlag og institutionstype krydsvalideret. Hvis kombinationen af daginstitutionens ejerform og lovgrundlag og anvisningsenhedens institutionstype ikke er gyldig, så svares der ligeledes med en ValidationError.

## Request

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:dag="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <dag:InsertAnvisningsEnhed>
      <dag:xml>
        <insertAnvisningsEnhed xmlns="http://data.stil.dk/dagtilbudsregister/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
          <daginstitutionsNummer>G54262</daginstitutionsNummer>
          <anvisningsEnhed>
            <anvisningsenhedsNavn>STIL Børnhave</anvisningsenhedsNavn>
            <instType3>6021</instType3>
            <email>into@stil.dk</email>
            <telefonNummer>12345678</telefonNummer>
            <pNummer>1017716367</pNummer>
            <vejNavn>Kirsebærhaven</vejNavn>
            <husNummer>55</husNummer>
            <supplerendeBynavn xsi:nil="true"/>
            <postNummer>2500</postNummer>
            <kommuneKode>101</kommuneKode>
            <etage xsi:nil="true"/>
            <doer xsi:nil="true"/>
          </anvisningsEnhed>
        </insertAnvisningsEnhed>
      </dag:xml>
    </dag:InsertAnvisningsEnhed>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Response

```
<InsertAnvisningsEnhedResponse xmlns="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
  <InsertAnvisningsEnhedResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <errorCount>1</errorCount>
    <message>error</message>
    <number i:nil="true"/>
    <schema>AnvisningsEnhedInsert-v2</schema>
    <validationErrors>
      <validationError>
        <errorMessage>Ugyldig InstType: '6021 - Klubtilbud' baseret på ejerform: '1 - Kommunal' og lovgrundlag: '1 - Daginstitution, kommunal' på den tilknyttede daginstitution (303)</errorMessage>
        <errorType>validationError</errorType>
      </validationError>
    </validationErrors>
    <warning i:nil="true"/>
  </InsertAnvisningsEnhedResult>
</InsertAnvisningsEnhedResponse>
```

## Status: OK, men med advarsel

Hvis du opdaterer en daginstitutions lovgrundlag, og opdateringen betyder, at de underliggende anvisningsenheder bliver ugyldige ifølge krydsvalideringen, så vil du få en advarsel. Opdateringen vil gå igennem, men du skal være opmærksom på, at anvisningsenhederne skal opdateres for igen at blive gyldige.



warningMessage	Metoder	Beskrivelse
Den tilknyttede anvisningsenhed med enhedsnummer: '<anvisningsenhedsNummer>' er nu ugyldig baseret på instType: '<instTypeKode>' - '<instType>', ejerform: '<ejerformKode>' - '<ejerform>' og lovgrundlag: '<lovKode>' - '<lovgrundlag>' (304)	Update Daginstitution	Institutionstypen på den tilknyttede anvisningsenhed passer ikke med dagtilbudsinstitutionens ejerform og lovgrundlag jfr. krydsvalideringstabellen

Eksempel på et validt kald, som returnerer en warningMessage.

#### Request

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:dag="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <dag:UpdateDaginstitution>
      <dag:xml>
        <updateDaginstitution xmlns="http://data.stil.dk/dagtilbudsregister/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
          <daginstitutionNummer>G54257</daginstitutionNummer>
          <daginstitution>
            <daginstitutionNavn>STIL Børnehus</daginstitutionNavn>
            <lovgrundlagKode>8</lovgrundlagKode>
            <admKommuneKode>101</admKommuneKode>
          </daginstitution>
        </updateDaginstitution>
      </dag:xml>
    </dag:UpdateDaginstitution>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### Response

```
<UpdateDaginstitutionResponse xmlns="http://www.stil.dk/dagtilbudsregister">
  <UpdateDaginstitutionResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <errorCount>0</errorCount>
    <message>OK</message>
    <number>G54257</number>
    <schema>DagInstitutionUpdate-v2</schema>
    <validationErrors/>
    <warning>
      <warningMessage>Den tilknyttede anvisningsenhed med enhedsnummer: 'G54258' er nu ugyldig baseret på instType: '6010 - Vuggestue (0-2 år)', ejerform: '1 - Kommunal' og lovgrundlag: '8 - Fritidshjem, kommunal' (304)</warningMessage>
      <warningType>ValidationWarning</warningType>
    </warning>
  </UpdateDaginstitutionResult>
</UpdateDaginstitutionResponse>
```

I dette eksempel bliver anvisningsenheden 'G54258' med institutionstype '6010 - Vuggestue (0-2 år)' ugyldig ifølge krydsvalideringen, fordi den tilknyttede daginstitution nu er registreret med ejerform: '1 - Kommunal' og lovgrundlag: '8 - Fritidshjem, kommunal'.

